

# 2019 鮎達シリーズ

こだわりの釣り師たちへ！

## 鮎達 ウェットタイツ

- 黒以外のカラーも選べる「個性派」向け 鮎達サイドラインタイツ

（売り）飽きのこないサイドライン。本体色から、ライン色まで自分好みにカスタマイズ可能 フロントファスナー標準装備で脱着楽チン。

※在庫生地 OPAC 使用ならば特別価格で。SK カラー使用の場合は、色数により割り増し。迷彩も OK

- （アイテム）AT00-NT/FZ

（価格帯）40,000 円～46,000 円（税別）（サイズオーダーは+5000 円）

- かゆみ、ずれ落ちと無縁！釣りに集中したい「専念派」向け 鮎達ノーマルタイツ

（売り）適度な着圧でずれおちがない。裏撥水起毛でかぶれにくい！色落ちしにくい高級感のある「黒」や水抵抗が少ない「バイオラバー」と用途に応じて選択可能

- （アイテム）AT10-NT シリーズ

（価格帯）40,000 円～60,000 円（税別）（サイズオーダーは+5000 円）

# 鮎達 ドライタイツ

- 薄くて軽量、疲れにくい「トーナメンター」向け 鮎達ライトドライ

(売り) サーフィンスーツに使用する軽量ストレッチラバー2mmを使用。着圧重視

- (アイテム) AT10-LT/NZ20LF

(価格帯) **37,000 円 (税別)** (サイズオーダーは+5000 円)

- 脱着楽チンで動きやすい！夏でもドライ「回数行く派」向け 鮎達ストレートドライ

(売り) 脱着重視。適度な着圧。ソックスと本体が付き、ガードがないストレートタイプ。膝屈伸も楽々！色落ちしにくい高級感のある「黒」モデルまたは、水抵抗が少ない「バイオラバー」選択可能

- (アイテム) AT12-DT シリーズ

(価格帯) **43,000～65,000 円 (税別)** (サイズオーダーは+5000 円)

- 砂利、膝ガードと両方ついた「安心安全志向派」向け 鮎達スタンダードドライ

(売り) ソックスと本体が付き、さらに砂利ガードがついた定番タイプ。色落ちしにくい高級感のある「黒」モデルのみ。

- (アイテム) AT10-DT シリーズ

(価格帯) **46,000～58,000 円 (税別)** (サイズオーダーは+5000 円)

- 昔から使っている「定番派」向け 鮎達スペシャルドライ

(売り) ソックスが本体の内側についたクラシカルなインナーソックスタイプ

(アイテム) AT11-DT シリーズ

(価格帯) **48,000～70,000 円 (税別)** (サイズオーダーは+5000 円)

# 鮎達 ウェーダー

- 以前ほど深みに入らず浅瀬で「お気軽ちょっと楽しむ派」向け 鮎達ウェーダー

(売り) ルーズフィット。フロントファスナー付き。 脱着重視。

- (アイテム) AT10-WD/FZ

(価格帯)**58,000～70,000 円 (税別)** (サイズオーダーは+5000 円)

## 価格について

- インターネット、個人採寸の場合、弊社のサイズ基準を参考にして作成する「セミオーダー」となります。(弊社名:「バリアブルオーダープラス」) 表示価格はこれが基本となります。
- 来店採寸のみ「サイズオーダー」となり、この場合「¥ 5,000」追加となります。
- オプションは別途追加料金となります。オプション; カラーリング追加、ヒップパッド、ネームプリントなど。

デザインコード **AT00**

アイテムコード **AT00-NI/FZ**

お客様スーツ仕様書

ふりがな  
お名前

スーツタイプ

**ノーサルタイツ**      カラーリング可能

個人情報、採寸情報については、別途「オーダーシート」を使用する。  
この仕様書には、製造についての指示、仕様書との違い等を明記する。

マテリアル項目

対応マテリアル

希望納期:

※色配色・厚みは右に図示

希望サイズ感:

ベース:AC  
在庫:OPAC

厚み・組み合わせ

25:  
本体 2.5mm  
30:  
本体3mm

標準装備

→ 変更可能オプション

切口処理:パイピング

膝パッド:ロングパッド 埋込

足フラスナー付  
☐ 外側 (標準)  
☐ 内側 (オプション)

・つるしタダ

標準オーダー方式:  
☐ バリアリアルプラス  
☐ サイズオーダー +5,000

カスタマーズ:

デザイン・生地配置


**フロンソーサルフラスナー**    上下スライダー付き

本体カラー:

☐ 25AC ☐ 30AC  
(黒のみ)  
☐ 30OPAC  
カラー(      )

上ライン、ポイント、  
下ライン、もも、ひざ裏  
ベルト以外は  
本体カラーとなります。

Ayutatu ロゴ ☐ あり ☐ なし  
☐ 白  
☐ ゴールド  
☐ シルバー



※OPACは、在庫がなくなり次第終了となります。  
OPACのみカラーを選べます。

価格    バリアリアルサイズプラス(イージーオーダー)    標準装備(税別)

25    ☐ AC **43,000** (BKのみ)  
30    ☐ AC **46,000** (BKのみ)  
在庫OPエアサークル(在庫色)3mm使用    ☐ 30OPAC **40,000**

オプション事項:

仕様との変更点:

プリント・ロゴ:  
詳細は右に図示

お客様確認    サイン

印

デザインコード **AT10**

アイテムコード

**AT10-NT/NZ**

お客様スーツ仕様書

ふりがな  
お名前

スーツタイプ

ノーマルタイツ

個人情報、採寸情報については、別途「オーダーシート」を使用する。  
この仕様書には、製造についての指示、仕様書との違い等を明記する。

マテリアル項目

対応マテリアル

ベース:AC

腹部 :NL

AC→DME(超撥水起毛)

☐変更 **+5,000**

厚み・組み合わせ

☐25:

本体 2.5mm

☐30:

本体3mm

標準装備

→ 変更可能オプション

切口処理:パイピング

膝/パッド:

ロングパッド埋め込み

・足アスナー付

・ベルクロストッパー付

・つるしタテ付

標準オーダー方式:

☐ バリアブルプラス


☐ サイズオーダー **+5,000**

カスタマイズ:

デザイン・生地配置

ノンジツプ・腹部アジヤスター

ACは、ATラツク/CAL(裏起毛)



希望納期:

本体色 : 黒 ATラツク

ライン色 :

※色配色・厚みは右に図示

ステッチカラー :

パイピングカラー:

希望サイズ感:

オプション事項:

仕様との変更点:

プリント・ロゴ:

詳細は右に図示

価格

バリアブルサイズプラス(イメージオーダー)

標準装備(税別)

数量限定

なくなり次第終了。

ラインのみまたは

民のみ選択可能。

25 ☐ AC

40,000

☐ BI

50,000

30 ☐ AC

43,000

☐ BI

53,000

お客様確認 サイン

印

デザインコード **AT10**

アイテムコード

**AT10-NT/FZ**

お客様スーツ仕様書

ふりがな  
お名前

スーツタイプ

ノーサルタイツ

個人情報、採寸情報については、別途「オーダーシート」を使用する。  
この仕様書には、製造についての指示、仕様書との違い等を明記する。

マテリアル項目

対応マテリアル

ベース:AC

腹部 :NL

AC→DME(超撥水起毛)

☐変更 **+5,000**

厚み・組み合わせ

☐25:  
本体 2.5mm

☐30:  
本体3mm

標準装備

→ 変更可能オプション

切口処理:パイピング

膝/パッド:

ロングパッド埋め込み

・足フラスナー付

・ベルクロストッパー付

・つるしタフ付

標準オーダー方式:


☐ バリアブルプラス  
☐ サイズオーダー **+5,000**

カスタマイズ:

デザイン・生地配置

ノーサルフラスナー

ACは、ATフランク/CAL(裏起毛)



足フラスナー付  
ストッパー付  
☐ 外(標準)  
☐ 内(オプション)

フランクは

数量限定

なくなり次第終了。

フランクのみまたは

民のみ選択可能。

価格

バリアブルサイズプラス(オーダー)

標準装備(税別)

25 ☐ AC **45,000** ☐ BI **55,000**  
30 ☐ AC **48,000** ☐ BI **58,000**

希望納期:

本体色 : 黒 ATフランク  
ライン色 :

※色配色・厚みは右に図示

ステッチカラー :  
パイピングカラー:

希望サイズ感:

オプション事項:

仕様との変更点:

プリント・ロゴ:

詳細は右に図示

お客様確認 サイン

印

デザインコード **AT10**

アイテムコード **AT10-LT/ NZ**

お客様スーツ仕様書

ふりがな  
お名前

個人情報、採寸情報については、別途「オーダーシート」を使用する。  
この仕様書には、製造についての指示、仕様書との違い等を明記する。

マテリアル項目

対応マテリアル

ベース:LF  
腹部 :LF

厚み・組み合わせ

20:  
本体 2.0mm

デザイン・生地配置

ノジック・腹部アジャスター

トナーセンター向け 着圧重視

スーツタイプ

ストッキング型ドライタイツ (ライトドライ)

希望納期:

本体色 : 黒  
ライン色 : 黒

※色配色・厚みは右に図示

ステッチカラー :  
パイピングカラー:

希望サイズ感:

オプション事項:

仕様との変更点:

プリント・ロゴ:  
詳細は右に図示

お客様確認 サイン

印

標準装備

→ 変更可能オプション

切口処理:パイピング  
膝パッド:  
□ロングパイプシール 65C-B  
□パイプなし -2,000

ソックス:  
□先丸(標準)  
□先割れ +1,000

・つるしタグ付

標準オーダー方式:  
□バリアリアルプラス  
□サイズオーダー+5,000

カスタマイズ:

付属品  
アンクルバンド  
(ゴム輪)

価格 バリアリアルサイズプラス(オーダー) 標準装備(税別)

20 □LF 37,000 ※2mmLFのみ

デザインコード AT12

アイテムコード AT12-DT/NZ

お客様スーツ仕様書

ふりがな  
お名前

スータイツ  
ソックス付きガードなしドライタイツ  
(ストレートドライ)

個人情報、採寸情報については、別途「オーダーシート」を使用する。  
この仕様書には、製造についての指示、仕様書との違い等を明記する。

マテリアル項目

対応マテリアル

デザイン・生地配置

ノンジツプ・腹部アジャスター

ACは、ATブラック/CAL (裏起毛)

希望納期:

本体色 : 黒 ATブラック  
ライン色 :

※色配色・厚みは右に図示

ステッチカラー :  
パイピングカラー:

希望サイズ感:

オプション事項:

仕様との変更点:

ベース:AC BI  
腹部 :NL  
AC→DME(超撥水起毛)  
☐変更 +5,000

厚み・組み合わせ

☐25:  
本体 2.5mm  
☐30:  
本体3mm

Ayutatu ロゴ ☐あり ☐なし  
☐白  
☐ゴールド  
☐シルバー

腹部:25NL

つるしタグ

ベルト:OP/S(シヤーク)

ライン:  
☐25AC  
オアション  
☐25フライトロソ  
☐OPAC  
色:  
☐SKAK  
色:

尻:  
☐25AC  
オアション  
☐25フライトロソ

股:  
※BI 選択不可  
☐25AC  
☐30AC

足  
☐25AC ☐25BI  
☐30AC ☐30BI

腰:  
☐25AC ☐25BI  
☐30AC ☐30BI

もも裏  
25NL

ひざ裏  
25NL

標準装備  
→ 変更可能オアション

切口処理:パイピング  
膝パッド:標準  
ロングパッドシール 65C-B  
台座付き

ソックス:先丸(標準)  
→  
☐先割れ +1,000

・つるしタグ付

標準オーダー方式:

☐ バリアラルプラス  
☐ サイズオーダー+5,000

カスタマイズ:

ガードなし  
ソックス本体直付  
アンクルバンド 付属

フライトロソは  
数量限定  
なくなり次第終了。  
ラインのみまたは  
尻のみ選択可能。

価格 バリアラルサイズプラス(イメージオーダー) 標準装備(税別)

25 ☐AC 43,000 ☐BI 53,000  
30 ☐AC 46,000 ☐BI 56,000  
オアション:  
☐17C-A -1,000 ☐台座なし-2,000  
☐ロングパッド埋込 +1,000

※BIの場合  
ロングパッド埋込  
のみ選択可能

プリント・ロゴ:  
詳細は右に図示

お客様確認 サイン

印



デザインコード AT12

アイテムコード AT12-DT/FZ

お客様スーツ仕様書

ふりがな  
お名前

スータイフ  
ソックス付きガードなしドライタイツ  
(ストレートドライ)

個人情報、採寸情報については、別途「オーダーシート」を使用する。  
この仕様書には、製造についての指示、仕様書との違い等を明記する。

マテリアル項目

対応マテリアル

希望納期:

本体色 : 黒 ATブラック  
ライン色 :

※色配色・厚みは右に図示

スッチカカラー :  
パイピングカラー:

希望サイズ感:

オプション事項:

仕様との変更点:

ベース:AC BI  
腹部 :NL  
AC→DME(超撥水起毛)  
□変更 +5,000

厚み・組み合わせ

□25:  
本体 2.5mm  
□30:  
本体3mm

標準装備  
→ 変更可能オプション

切口処理:パイピング  
膝パッド:標準  
ロングパッドシール 65C-B  
台座付き

ソックス:先丸(標準)  
→  
□先割れ +1,000

・つるしタテ付


標準オーダー方式:

□ バリアラルプラス  
□ サイズオーダー+5,000

カスタマイズ:

デザイン・生地配置  
アタシール簡易防水フラスナー

ACは、ATブラック/CAL(裏起毛)



フライトロソは

数量限定  
なくなり次第終了。  
ラインのみまたは  
尻のみ選択可能。

価格 バリアラルサイズプラス(イメージオーダー) 標準装備(税別)

25 □AC 52,000 □BI 62,000 オプション:  
30 □AC 55,000 □BI 65,000 □17C-A -1,000 □台座なし-2,000  
□ロングパッド埋込 +1,000

お客様確認 サイン

印

デザインコード **AT10**

アイテムコード **AT10-DT/NZ**

お客様スーツ仕様書

ふりがな  
お名前

スーツタイプ  
**ソックス+ガード型ドライタイツ**  
(スタンダードドライ)

個人情報、採寸情報については、別途「オーダーシート」を使用する。  
この仕様書には、製造についての指示、仕様書との違い等を明記する。

マテリアル項目

対応マテリアル

ベース:AC  
腹部 :NL  
AC→DME(超撥水起毛)  
☐変更 **+5,000**

厚み・組み合わせ

- ☐ 25:  
本体 2.5mm
- ☐ 30:  
本体3mm


標準装備  
→ 変更可能オプション

- 切口処理:パイピング  
膝パッド:  
☐ ロンタパッドシールガード付  
(65C-B) (標準)  
☐ ハードテックガード付き **-2,000**  
ソックス:先丸(標準)  
☐ 先割れ **+1,000**  
・足フラスナー付外側(標準)  
・つるシタプ  
標準オーダー方式:  
☐ バリアアルプラス  
☐ サイズオーダー **+5,000**  
カスタマイズ:

デザイン・生地配置

**ノンジツプ・腹部アジャスター**

ACは、ATブラツク/CAL(裏起毛)



ブライトロンは  
数量限定  
なくなり次第終了。  
ラインのみまたは  
尻のみ選択可能。

価格 バリアアルサイズプラス(イメージオーダー) 標準装備(税別)

25 ☐ AC **46,000**  
30 ☐ AC **49,000**

希望納期:

本体色 : 黒 ATブラツク  
ライン色 :

※色配色・厚みは右に図示

スツチャカラー :  
パイピングカラー:

希望サイズ感:

オアション事項:

仕様との変更点:

プリント・ロゴ:  
詳細は右に図示

お客様確認 サイン

デザインコード **AT10**

ふりがな  
お名前

アイテムコード **AT10-DT/FZ**

スリッパ  
**ソックス+ガード型ドライタイツ**  
(スタンダードドライ)

お客様スーツ仕様書

個人情報、採寸情報については、別途「オーダーシート」を使用する。  
この仕様書には、製造についての指示、仕様書との違い等を明記する。

マテリアル項目

対応マテリアル

ベース:AC  
腹部 :NL  
AC→DME(超撥水起毛)  
☐変更 **+5,000**

厚み・組み合わせ

☐25:  
本体 2.5mm  
☐30:  
本体3mm


標準装備  
→ 変更可能オプション

切口処理:パイピング  
膝パッド:  
☐ロンタパッドシールガード付  
(65C-B) (標準)  
☐ハードテックガード付き  
ソックス:先丸(標準)  
☐先割れ **+1,000**  
・足フラスナー付外側(標準)  
・つるしタプ  
標準オーダー方式:  
☐バリアアルプラス  
☐サイズオーダー **+5,000**  
カスタマイズ:

デザイン・生地配置

**アタラシール簡易防水フラスナー**

ACは、ATフック/CAL (裏起毛)



フライトロソは  
数量限定  
なくなり次第終了。  
ライソのみまたは  
尻のみ選択可能。

価格 バリアアルサイズプラス(イージーオーダー) 標準装備(税別)

25 ☐ AC **55,000**  
30 ☐ AC **58,000**

希望納期:

本体色 : 黒 ATフック  
ライン色 :

※色配色・厚みは右に図示

スリッパカラー :  
パイピングカラー:

希望サイズ感:

オアション事項:

仕様との変更点:

プリント・ロゴ:  
詳細は右に図示

お客様確認 サイン

デザインコード AT11

アイテムコード

AT11-DT/NZ

お客様スーツ仕様書

ふりがな  
お名前

スーツタイプ  
インナーソックス  
ドライタイツ  
(スペシャルドライ)

個人情報、採寸情報については、別途「オーダーシート」を使用する。  
この仕様書には、製造についての指示、仕様書との違い等を明記する。

マテリアル項目

対応マテリアル

ベース:AC BI  
腹部 :NL  
AC→DME(超撥水起毛)  
☐変更 +5,000

厚み・組み合わせ

- ☐25:  
本体 2.5mm
- ☐30:  
本体3mm

標準装備  
→ 変更可能オプション

切口処理:パイピング  
ロングパット埋込(標準)

ソックス:先丸(標準)  
☐先割れ +1,000


・足フラスナー付外側(標準)  
・つるしタプ

標準オーダー方式:  
☐バリアブルプラス  
☐サイズオーダー +5,000

カスタマイズ:

デザイン・生地配置

ノンジツプ・腹部アジャスター



フライトロインは  
数量限定  
なくなり次第終了。  
ラインのみまたは  
尻のみ選択可能。

価格 バリアブルサイズプラス(オーダーオーダー) 標準装備(税別)

- 25 ☐AC 48,000 ☐BI 58,000
- 30 ☐AC 50,000 ☐BI 60,000

希望納期:

本体色 : 黒 ATブラック  
ライン色 :

※色配色・厚みは右に図示

ステッチカラー :  
パイピングカラー:

希望サイズ感:

オプション事項:

仕様との変更点:

プリント・ロゴ:  
詳細は右に図示

お客様確認 サイン

印

デザインコード **AT11**

アイテムコード **AT11-DT/FZ**

お客様スーツ仕様書

ふりがな  
お名前

スーツタイプ  
**インナーソックス ドライタイト**  
(スペシャルドライ)

個人情報、採寸情報については、別途「オーダーシート」を使用する。  
この仕様書には、製造についての指示、仕様書との違い等を明記する。

マテリアル項目

対応マテリアル

ベース:AC BI  
腹部 :NL  
AC→DME(超撥水起毛)  
☐変更 **+5,000**

厚み・組み合わせ

- ☐ 25:  
本体 2.5mm
- ☐ 30:  
本体3mm

標準装備  
→ 変更可能オプション

切口処理:パイピング  
ロング/パット埋込(標準)

ソックス:先丸(標準)  
☐先割れ **+1,000**


・足フラスナー付外側(標準)  
・つるしタテ

標準オーダー方式:  
☐バリアブルプラス  
☐サイズオーダー **+5,000**

カスタマイズ:

デザイン・生地配置

**アタラシール簡易防水フラスナー**



フライトロインは  
数量限定  
なくなり次第終了。  
ラインのみまたは  
尻のみ選択可能。

価格 バリアブルサイズプラス(オーダー) 標準装備(税別)

25 ☐ AC **58,000** ☐ BI **68,000**

30 ☐ AC **60,000** ☐ BI **70,000**

希望納期:

本体色 : 黒 ATブラック  
ライン色 :

※色配色・厚みは右に図示

スリッチカラー :  
パイピングカラー:

希望サイズ感:

オプション事項:

仕様との変更点:

プリント・ロゴ:  
詳細は右に図示

お客様確認 サイン

印



デザインコード **AT10**

アイテムコード **AT10-WD/FZ**

お客様スーツ仕様書

ふりがな  
お名前

個人情報、採寸情報については、別途「オーダーシート」を使用する。  
この仕様書には、製造についての指示、仕様書との違い等を明記する。

マテリアル項目

対応マテリアル

ベース:AC BI  
腹部 :NL  
AC→DME(超撥水起毛)  
☐ 変更 **+5,000**

厚み・組み合わせ

- ☐ 25:  
本体 2.5mm
- ☐ 30:  
本体3mm

標準装備

→ 変更可能オプション

切口処理:パイピング  
膝パッド:  
ロンダパッド埋込  
フェルトグーツ


・つるしタマ

標準オーダー方式:  
☐ バリアアルプラス  
☐ サイズオーダー **+5,000**

カスタマイズ:

デザイン・生地配置

アタラシール簡易防水フラスナー



価格 バリアアルサイズプラス(オーダー) 標準装備(税別)

25 ☐ AC **58,000** ☐ BI **68,000**

30 ☐ AC **60,000** ☐ BI **70,000**

希望納期:

本体色 : 黒 ATブラック  
ライン色 :

※色配色・厚みは右に図示

ステッチカラー :  
パイピングカラー:


希望サイズ感:

オプション事項:

仕様との変更点:


プリント・ロゴ:  
詳細は右に図示

お客様確認 サイン


計測日		納期		年齢		性別						
名前：				個人情報		体型特徴		参考サイズ				
アイテム名：				郵便番号								
				住所								
スーツ出来上がり希望												
				電話番号								
				E-mail								
				スーツ作成チエツク事項								
				用途								
				タイプ								
				生地								
				オプション・装備事項								
							背丈					
							ふともも囲					
							中もも囲					
							ひざ囲					
							ひざ下囲					
			ふくらはぎ囲									
			足首囲									
			頭囲									
			足サイズ									
			税込価格									
			決済方法			<input type="checkbox"/> 前現金		<input type="checkbox"/> 後現金		<input type="checkbox"/> カード		
			決済			<input type="checkbox"/> 未		<input type="checkbox"/> 済		<input type="checkbox"/> 代引		
			身長									
			体重									
			首囲									
			胸囲									
			腹囲									
			尻囲									
			肩幅									
			袖丈									
			腕付け根囲									
			大腕囲									
			ひじ囲									
			ひじ下囲									
			手首囲									
			股下									
			背丈									
			ふともも囲									
			中もも囲									
			ひざ囲									
			ひざ下囲									
			ふくらはぎ囲									
			足首囲									
			頭囲									
			足サイズ									
			乳下がり									
			乳頭間									
			上胸囲									
			下胸囲									




①. 首囲  
喉仏下もっとも細い  
周囲



②. 胸囲  
乳頭直上周囲。地面に  
対し水平に




③. 腹囲  
へそ直上周囲。地面に  
対し水平に




⑤. 肩幅  
頸椎点から 5 c m 下  
がった肩中点より横  
へ、水平に肩先(肩峰)  
まで。片方のみ。



⑥. 袖丈  
肩峰から、手首突起部  
分までの直線距離。手  
は体につける。



⑦. 腕付け根囲  
肩峰(肩先点)周囲



⑧. 大腕囲  
上腕(力こぶ)のもっと  
も太い周囲。




⑨. ひじ囲  
ひじのもっとも細い周  
囲

⑩. ひじ下囲  
ひじ下のもっとも太い  
周囲

⑪. 手首囲  
手首突起部分より内側  
(肩側) 細い周囲

⑫. 股下  
股付け根より床まで。  
直立で採寸すること。

**ワンポイント!**  
股の付け根は、本を股間  
に当てて挟み、床に対し水  
平にするとわかりやすい。




④. しり囲  
しり部分のもっとも太  
い周囲

⑬ 着丈  
股付け根から頸椎点ま  
での 2 点間


⑭. 太もも囲  
股付け根から 3cm 下の  
最大周囲

⑮. 中もも囲  
股付け根とひざの中間  
部分の周囲




⑯a. ひざ囲  
ひざ(お皿)の真ん中の  
周囲


⑯b. ひざ下囲  
ひざ(お皿)の真下の周  
囲



⑰. ふくらはぎ囲  
ふくらはぎの最大に膨  
らんでいる部分



⑱. 足首囲  
外くるぶし上のもっと  
も細い周囲



23. 乳下がり  
乳頭より真上肩までの距離

24. 乳頭間  
乳頭間の距離

25. 上乳囲  
バストの上胸周囲。トップ

26. 上乳囲(胸囲)  
乳頭直上周囲。胸囲と同じ

27. 下乳囲  
バストの下胸周囲。アンダー

採寸注意点

メジャーは、巻尺タイプが便利です。

採寸は裸に近い状態で図りましょう。指標(採寸ポイント)をよく確認し、2から3  
回測り、平均を出しましょう。身長、体重は正確に申告してください。